

OPEL VIVARO VAN

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 4. 2022

VÝBAVA	VERZE	OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU	UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH
Essentia	S (L0)	4,6–5,1 m ³	Standardní	1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	6st. manuální	08C05i3L11FA	584 490
	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Standardní	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	08C05i4L11FC	634 490
	S (L0)	4,6–5,1 m ³	Standardní	1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	6st. manuální	08D05i3L11FA	605 490
Enjoy	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Standardní	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	08D05i4L11FC	655 490
			Zvýšené	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	08D05i4L11FD	670 490
			Standardní	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08D05MQP11FC	700 490
			Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08D05MQP11FD	715 490
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	Standardní	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	08D05ML811FC	760 490
			Zvýšené	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	08D05ML811FD	775 490
			Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08D05MQP11FE	750 490
Vivaro-e Enjoy	S (L0)	4,6–5,1 m ³	Standardní	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	08D05ML811FE	810 490
			Standardní	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	08G059CQ11FA	914 490
	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Standardní	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	08G059CQ11FC	939 490
			Zvýšené	Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	08G059DQ11FC	1 099 490
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	Standardní	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	08G059CQ11FF	964 490
			Zvýšené	Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	08G059DQ11FF	1 124 490
Crew Van FlexSpace	M (L1)		Zvýšené	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	08G059CQ11FE	974 490
	L (L2)		Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08CF5MQP11FD	784 490
Crew Van Enjoy	L (L2)		Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08CF5MQP11FE	819 490
	M (L1)		Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08DC5MQP11FD	740 490
	L (L2)		Zvýšené	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	08DC5MQP11FE	775 490

5 let / 200 000 KM //

CENA JIŽ ZA //

OPEL FINANCOVÁNÍ //

Záruka výrobce v ceně vozidla

469 000 Kč bez DPH*

Férový úvěr s úrokem 4,99 %
při 0% akontaci, doba trvání 84 měsíců

Skladové vozy Opel za akční ceny na www.opel-ihned.cz

*Platí pro verzi Vivaro LOH1 Essentia 1.5L MT6 with S/S (75kW/102HP)

STANDARDNÍ VÝBAVA

Essentia	Enjoy	Crew Van FlexSpace
<p>Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce, deaktivovatelný</p> <p>Protiblokovací brzdový systém (ABS)</p> <p>Elektronický stabilizační systém (ESP®Plus)</p> <p>Kontrola trakce (TCPlus)</p> <p>Asistent rozjezdu do kopce</p> <p>Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech</p> <p>Indikátor nezapnutých pásů vpředu</p> <p>Světla s denním svícením</p> <p>Tempomat s omezovačem</p> <p>Rádio s USB a Bluetooth handsfree</p> <p>Palubní počítač</p> <p>LCD Informační Displej</p> <p>Elektricky ovládaná přední okna, s jednotykyovými ovládaním</p> <p>Komfortní volant nastavitelný výškově a podélně</p> <p>Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech, s loketní a bederní opěrkou</p> <p>Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou</p> <p>Pevná příčka</p> <p>Odkládací prostory v předních dveřích, vhodný pro 1,5l lahve</p> <p>Otevřený odkládací prostor před spolujezdcem</p> <p>Uzavřený odkládací prostor na přístrojové desce před spolujezdcem</p> <p>Zásuvka 12V ve středové konzoli</p> <p>6 kotvících bodů na podlaze v nákladovém prostoru (8 pro verzi L)</p> <p>Centrální zamykání s dálkovým ovládním</p> <p>1x sklopný a 1x náhradní klíč</p> <p>Elektricky nastavitelná a vyhříváná vnější zrcátka</p> <p>Boční ochranné lišty v černé barvě</p> <p>Vnější kliky dveří v barvě karosérie</p> <p>Posuvné plně dveře na straně spolujezdce</p> <p>Zadní plně křídlové dveře (s otevíráním do 180°)</p> <p>16" ocelové ráfky s černým středovým krytem, pneumatiky 215/65 R16</p> <p>Sada na opravu pneumatik</p>	<p>navíc k výbavě Essentia</p> <p>Manuální klimatizace</p> <p>Horní uzavřený odkládací prostor před spolujezdcem, chlazený a osvětlený</p> <p>Dešťový senzor</p> <p>Automatické světlomety</p> <p>12V zásuvka v nákladovém prostoru a v odkládací schránce</p> <p>Atermické akustické čelní sklo</p>	<p>navíc k výbavě Essentia</p> <p>Boční a hlavové airbagy pro 1. řadu sedadel</p> <p>Komfortní sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou</p> <p>Dvumístná lavice spolujezdce s odkládacím prostorem pod sedákem</p> <p>Čalounění látkové Curitība Tritone</p> <p>Sklopná 3místná lavice ve 2. řadě s opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy</p> <p>Přepážka FlexSpace: sklopná včetně zadních sedadel po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky z pleťva</p> <p>Pevná okna ve 2. řadě</p> <p>4 kotvící body na podlaze v nákladovém prostoru (6 pro verzi L)</p>
	Vivaro-C Enjoy	Crew Van Enjoy
	<p>specifika k výbavě Enjoy</p> <p>Elektricky ovládaná ruční brzda</p> <p>Ochranný kryt pod motorem</p> <p>Lithium-ion baterie</p> <p>Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie</p> <p>Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7 kW</p> <p>Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem</p> <p>Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč</p> <p>Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blíží se vozidlo</p>	<p>navíc k výbavě Crew Van FlexSpace</p> <p>Manuální klimatizace</p> <p>Horní uzavřený odkládací prostor před spolujezdcem, chlazený a osvětlený</p> <p>Dešťový senzor</p> <p>Automatické světlomety</p> <p>12V zásuvka v nákladovém prostoru a v odkládací schránce</p> <p>Atermické akustické čelní sklo</p> <p>Plastová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem, s oknem</p> <p>Přepážky pro Crew Van Pro FlexSpace: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky z pleťva</p> <p>Pro Enjoy: Plastová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem, s oknem</p>

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Essentia	Enjoy	Vivaro-C	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
5LS	Sada Exteriér	přední nárazník v barvě karosérie, zadní nárazník v barvě karosérie (verze L (L2) – jen boční části, zadní zůstává černá), kryty vnějších zrcátek a kliky dveří v barvě karosérie, elektricky sklopná zrcátka, boční lišty v barvě karosérie, přední mlhové světlomety, LED denní svícení, přední mřížka s chromovanými prvky (standardně s Xenonovými světlomety T4F nebo Sadou Style OLO)	21 000	15 500	15 500	21 000	15 500
A9B	Sada Black Edition	kryty vnějších zrcátek v lesklé černé, boční lišty v lesklé černé (jen se Sadou Exteriér 5LS)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
E9A	Sada Driver Assistance	systém varování před vybočením z jízdního pruhu, inteligentní tempomat, detekce ospalosti, automatické ovládní dálkových světlometů, LCD info displej, atermické akustické čelní sklo	-	18 000	18 000	-	18 000
B26	Bezpečnostní sada (dočasně nedostupné)	inteligentní tempomat (není napojen na brzdový systém), varování před čelní kolízi, pokročilý systém nouzového brzdění (AEBS), barevný přístrojový displej 3,5", atermické akustické čelní sklo, přední mlhové světlomety (nelze s Zadní parkovací kamerou UVC)	-	14 000	14 000	-	14 000
Y74	Sada Viditelnost	atermické akustické čelní sklo, dešťový senzor, manuálně stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko (v kombinaci s UVC se zobrazením parkovací kamery), automatické světlomety	6 500	●	●	6 500	●
oLo	Sada Style	sada Exteriér, xenonové světlomety, celoplošné kryty kol	-	35 000	35 000	-	35 000
oGU	Sada Easy (dočasně nedostupné)	automatická dvouzónová klimatizace, bezklíčové otevírání a startování PEPS, přední a zadní parkovací senzory, systém sledování mrtvého úhlu, 180 ° zadní parkovací kamera (jen s audiosystémem Multimedia IO5 nebo navigačním systémem Multimedia Naví IO6 a DAB tunerem U2Q)	-	25 000	25 000	-	25 000
oGX	Sada Innovation (dočasně nedostupné)	bezpečnostní sada, Head-up displej, přední a zadní parkovací senzory, systém sledování mrtvého úhlu, 180° zadní parkovací kamera, navigační systém Multimedia Naví	-	42 000	42 000	-	42 000
HMG	Sada Worksite	Zvýšená světlá výška o 25 mm, ochranný kryt motoru, rezervní kolo (jen se zvýšeným zatížením; nelze pro verzi S a motor 1,5 CDTi 88kW)	15 000	15 000	-	15 000	15 000

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-C	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
D26	Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka	Exteriér	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
T4F	Xenonové světlomety (25W)	Style	-	33 500	33 500	-	33 500
T3U	Přední mlhové světlomety	Bezpečnostní Exteriér	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8P1	Tažné zařízení pevné s pojistkou, zátěžové (dočasně nedostupné)		14 000	14 000	(příslušenství)	14 000	14 000
V76	Tažné zařízení odnímatelné s nářadím (dočasně nedostupné)		12 000	12 000	(příslušenství)	12 000	12 000
VQ9	Tažné zařízení odnímatelné (dočasně nedostupné)		17 000	17 000	(příslušenství)	17 000	17 000
9M2	Metalická barva		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Speciální nebo flotilová barva (nelze s SLS, objednávka je třeba konzultovat s prodejcem)		26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-C	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
TAVO & A6M & AQR	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou; Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou; Čalounění látkové Curitiba Tritone/koženka(vinyl) Carla (2 místa)		●	●	●	-	-
TAVO & AEO	Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech; 2-místná lavice spolujezdce; Čalounění látkové Curitiba Tritone/koženka(vinyl) Carla (3 místa)		3 500	-	-	-	-
TAVO & A6M & AGE	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou; 2-místná lavice spolujezdce s odkládacím prostorem pod sedákem; Čalounění látkové Curitiba Tritone/koženka(vinyl) Carla (3 místa)		4 200	4200	4200	-	-
TAVO & A6M & ATM	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou; 2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; Čalounění látkové Curitiba Tritone/koženka(vinyl) Carla (3 místa), otvor v přepážce		12 000	12 000	12 000	-	-
TAVT & A6M & AGE	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou; 2-místná lavice spolujezdce s odkládacím prostorem pod sedákem; Čalounění látkové Curitiba Tritone (6 míst)		-	-	-	●	●
TAVT & A6M & AQR	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou; Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou; Čalounění látkové Curitiba Tritone (5 míst)		-	-	-	3 000	3 000
KA1	Vyhřívaná přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívané pouze místo vpravo) + Přední boční a hlavové airbagy (dočasně nedostupné)		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
N34	Kožený volant, ovládní rádia na volantu (dočasně nedostupné)		-	6000	6000	-	6 000
C60	Manuální klimatizace		25000	●	●	25 000	●
CJ2	Automatická dvouzónová klimatizace	Easy	-	8 000	8 000	-	8 000
KOR	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (tepl vodní)		-	18 000	-	-	18 000

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-C	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
AX9	Plechová příčka s oknem		2 000	2 000	2 000	-	-
E30	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (jen s AX9) (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		3 500	3 500	3 500	-	-
CRJ	Dřevěná podlaha (nelze se zadními prosklenými výklopnými dveřmi J1U/J20)		5 000	5 000	5 000	-	-
CR1	Dřevěná podlaha 9mm, protiskluzová		8 000	8 000	8 000	●	8 000
ERK	Dřevěná podlaha 9mm, dřevěné obložení stěn 6mm a oblouku kol (nelze se zadními prosklenými výklopnými dveřmi J1U/J20)		11 000	11 000	11 000	-	-
ERO	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné impregnované obložení stěn 6mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze se zadními prosklenými výklopnými dveřmi J1U/J20, nelze pro FlexSpace)		18 000	18 000	18 000	-	18 000
ENC	Příprava pro doplňkové zadní topení/klimatizaci (jen s C60)		7 500	7 500	-	-	-
WRF	Elektrický konektor pro napájení přestavby		3 000	3 000	-	3 000	3 000

Kód	INFOZÁBAVA	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-C	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
IO7	Rádio RD6, Bluetooth handsfree, USB konektor, 4 repro, mono tuner		●	●	●	●	●
IO5	Audiosystém Multimedia, 7" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, Bi-tuner		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
IO6	Navigační systém Multimedia Navi, 7" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, 3D zobrazení, 3-tuner, ovládní rádia na volantu	Innovation	-	20 500	20 500	20 500	20 500
U2Q	Digitální tuner DAB		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
U0R	Opel Connect (komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci) (pro Vivaro-e obsahuje programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
UV7	Head-up displej (dočasně nedostupné)	Innovation	-	11 000	11 000	-	11 000

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-€	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
AKO	Zatmavená boční a zadní okna (zatmavení 70 %)		6 000	6 000	6 000	-	●
A15	Zatmavená boční a zadní okna (zatmavení 90 %)		8 000	8 000	8 000	-	-
5B0	Posuvná boční okna ve 2. řadě (jen se Zatmavenými okny AKO)		-	-	-	8 000	-
8P9	Pevná okna ve 2. řadě (vlevo/vpravo) (nelze s verzí S)		3 000	3 000	3 000	●	●
8P5	Pevná okna ve 2. řadě na straně spolujezdce		1 500	1 500	1 500	-	-
AOL	Pevná okna ve 3. řadě (vlevo/vpravo) (nelze s verzí S)		4 500	4 500	4 500	4 500	0
J1X	Zadní prosklené dvojkřídle dveře se stěračem a vyhříváním (standard s pevnými okny ve 3. řadě AOL)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
J1U	Zadní prosklené výklopné dveře se stěračem a vyhříváním		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
J20	Zadní prosklené výklopné dveře s otvíratelným oknem se stěračem a vyhříváním		-	9 000	9 000	-	9 000
YA2	Posuvné boční dveře na straně řidiče a spolujezdce		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-€	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
H4H	IntelliGrip (ASR+)		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
BH4	Zesílený alternátor a startér vyšší třídy		3 000	3 000	-	3 000	3 000
UJO	Kontrola tlaku v pneumatikách		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
UD5	Přední a zadní parkovací asistent (dočasně nedostupné)	Easy Innovation	11 200	5 700	5 700	11 200	5 700
UL3	Panoramatická parkovací kamera 180° (jen s parkovacím asistentem UD5 a audiosystémem IO5 nebo IO6) (dočasně nedostupné)	Innovation	-	7 500	7 500	-	7 500
ATH	Bezklíčové otevírání a startování PEPS	Easy	-	9 000	9 000	-	9 000
J71	Elektricky ovládaná ruční brzda		-	5 000	●	-	5 000

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-€	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
RS9	Šedé ocelové ráfky 17" x 7,0 J, středový kryt (standard s automatickou převodovkou)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
RVE	Černé ocelové ráfky 17" x 7,0 J, celoplošné kryty kol		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
RVF	Disky z lehké slitiny 17" x 7,0 J stříbrné		-	15 000	15 000	-	15 000
QQ5	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Q40	Zimní pneumatiky 215/60 R17C 3PMSF		5 000	5 000	-	5 000	5 000

Kód	ELEKTROMOBILITA	Součást sady	Essentia	Enjoy	Vivaro-€	Crew Van FlexSpace	Crew Van Enjoy
K29	11 KW palubní nabíječka, 3-fázová		-	-	15 000	-	-

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Informace jsou aktuální k 1. 4. 2022.

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhražujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH a platí od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání skladových zásob.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz



Kombinovaná spotřeba 4,7–5,7 l/100 km, emise CO₂ 125–152 g/km.

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN



		1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/ Stop	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/ Stop
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1 499	1 499	1 997	1 997
	Počet válců	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3
Převodovka	Typ	6st. manuální	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická
	Max. výkon kW (k) při ot./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	106 (144) / 3750	130 (177) / 4000
Jízdní dynamika	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270 / 1 600	300 / 1 750	340 / 2 000	400 / 2 000
	Max. rychlost (km/h)	145	160	185	185
	Max. rychlost (km/h); zvýšené zatížení	-	-	170	170
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná 7,5–6,6 Emise CO ₂ (g/km) 190–173	7,5–6,6 190–173	7,5–6,6 190–173	7,9–7,2 207–188
Objem nádrže (l) / AdBlue		70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5
Hmotnosti (kg)		Standardní zatížení	Standardní zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení
S	Provozní hmotnost min.	1 646	1 646	1 735 / 1 735	-
	Užitečná hmotnost max.	1 049	1 049	1 095 / 1 365	-
	Celková hmotnost max.	2 695	2 695	2 830 / 3 100	-
	Zatížení střechy max.	140	140	140	-
	Brzděný přívěs max.	1 800	1 800	2 300 / 2 500	-
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	-
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 230	4 230	5 000	-
M	Provozní hmotnost min.	1 661	1 661	1 728 / 1 729	1 777 / 1 777
	Užitečná hmotnost max.	1 034	1 034	1 102 / 1 371	1 013 / 1 323
	Celková hmotnost max.	2 695	2 695	2 830 / 3 100	2 790 / 3 100
	Zatížení střechy max.	170	170	170	170
	Brzděný přívěs max.	1 800	1 800	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 230	4 230	5 000	4 900
L	Provozní hmotnost min.	-	-	1 767	1 796
	Užitečná hmotnost max.	-	-	1 333	1 304
	Celková hmotnost max.	-	-	3 100	3 100
	Zatížení střechy max.	-	-	170	170
	Brzděný přívěs max.	-	-	2 500	2 500
	Nebrzděný přívěs max.	-	-	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	-	-	5 000	4 900
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m ³)	4,6–5,1		5,3–5,8	6,1–6,6
	Počet Europalet	2		2	3

Rozměry



VIVARO VAN S



VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



Technická data jsou informativní a budou aktualizována

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO-G VAN

		Elektromotor (100kW/136k)		
Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)		
	při ot./min	3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260		
Jízdní dynamika	při ot./min	300–3673		
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3		
	Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)		
Baterie	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329		
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4		
Dobíjení	Střídavý proud (AC) domácí zásuvka (1,8 kW, 8A)	28 h / 42 h		
	Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka) (7,4 kW)	7:30 / 11:20		
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW)	4:45 / 7:00		
	Rychlonabíjení (DC, na 80 % kapacity) (100 kW)	0:32 / 0:48		
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
	S			
S	Provozní hmotnost min.	1901–1913	1901–1913	–
	Užitečná hmotnost max.	927–929	1187–1199	–
	Celková hmotnost max.	2830–2840	3100	–
	Zatížení střechy max.	0	0	–
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	–
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	–
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3830	4100	–
M	Provozní hmotnost min.	1937–1949	1937–1949	2088–2100
	Užitečná hmotnost max.	926–928	1151–1163	925–927
	Celková hmotnost max.	2865–2875	3100	3015–3025
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3865	4100	4014
L	Provozní hmotnost min.	1965–1977	1965–1977	2116–2128
	Užitečná hmotnost max.	925–928	1123–1135	927–929
	Celková hmotnost max.	2890–2905	3100	3045–3055
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3890	4100	4045
Nákladový prostor		S	M	L
	Objem nákladového prostoru (m ³)	4,6–5,1	5,3–5,8	6,1–6,6
	Počet Europalet	2	3	3

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

VIVARO VAN S



VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN

2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop

Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1 997	
	Počet válců	4	
	Palivo	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.3	
Převodovka	Typ	6st. manuální	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	106 (144) / 3 750	
Jízdní dynamika	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	340 / 2 000	
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	185	
	Max. rychlost (km/h)	170	
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná 7,9–7,3	
	Emise CO ₂ (g/km)	207–191	
Objem nádrže (l) / AdBlue		70 / 22,5	
Hmotnosti (kg)		Standardní / Zvýšené zatížení	
M	Provozní hmotnost min.	1 840 / 1 845	
	Užitečná hmotnost max.	990 / 1 185	
	Celková hmotnost max.	2 830 / 3 030	
	Zatížení střechy max.	170	
	Brzděný přívěs max.	2 300 / 2 500	
	Nebrzděný přívěs max.	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	
L	Provozní hmotnost min.	1 845	
	Užitečná hmotnost max.	1 185	
	Celková hmotnost max.	3 030	
	Zatížení střechy max.	170	
	Brzděný přívěs max.	2 500	
	Nebrzděný přívěs max.	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m ³)	M 3,2 / 4,7 FlexSpace	L 4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	2	2 / 3 FlexSpace

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

VIVARO CREW VAN M



VIVARO CREW VAN L

